



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru



Компания "ООО "ТПК "Белтимпэкс" является крупнейшим поставщиком импортных приводных ремней в Москве. Мы осуществляем только прямые поставки с завода производителя или склада производителя в Европе. Официальная дистрибуция ContiTech (Германия), MEGADYNE (Италия), BANDO (Япония), MULCO (Германия), SIT (Италия) и Fenner (Индия).

Объем наших поставок позволяет предложить очень интересные цены по программе клиновых ремней за счет сниженных логистических издержек и больших скидок от производителя.

Самый большой склад на территории Москвы и Московской области по тематике приводные ремни, более 15000 наименований продукции в наличии, с вероятностью 95% необходимый Вам ремень есть на нашем складе.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛИНОВЫХ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ 10/Z

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Типы ремней по производителям															
Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
10/ Z							Z 11	290	312						
10/ Z													M 12	305	325
10/ Z							Z 12 ½	315	337						
10/ Z													M 14	355	375
10/ Z							Z 14	375	397				M 15	380	400

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
10/ Z							Z 15	400	422				M 16	405	425
10/ Z	Z 16,75	425	447	Z 16	425	447	Z 16	425	477						
10/ Z													M 17	432	452
10/ Z	Z 17,75	450	470	Z 17.5	450	470	Z 17	450	472						
10/ Z													M 18	457	477
10/ Z	Z 18,5	470	492												
10/ Z	Z 18,75	475	495	Z 18.5	475	495	Z 18	475	497						
10/ Z	Z 19	483	505	Z 19	485	505	Z 19	480	502	Z 19	478	500	M 19	480	500
10/ Z	Z 19,75	500	520	Z 19.5	500	520	Z 19 ¾	500	522				M 19 ¾	500	520
10/ Z	Z 20	508	530	Z 20	515	537	Z 20	515	537	Z 20	508	530	M 20	505	525
10/ Z	Z 20,5	520	540				Z 20 ½	525	547				M 20 ½	525	545
10/ Z	Z 21	530	550	Z 20.5	530	550	Z 21	530	552	Z 21	533	555	M 21	530	550
10/ Z	Z 21,5	551	568				Z 21 ¼	540	562	Z 21	538	560			
10/ Z													M 21 ¾	552	572
10/ Z	Z 22	560	580	Z 22	560	580	Z 22	560	582	Z 22	559	581	M 22	560	580
10/ Z	Z 22,5	575	595	Z 22.5	575	595	Z 23	575	597	Z 22,5	578	600			
10/ Z	Z 23	584	606										M 23	585	605
10/ Z	Z 23,5	600	625	Z 23.5	600	620	Z 24	600	622						
10/ Z	Z 24	610	632	Z 24	610	630				Z 24	610	632	M 24	610	630

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
10/ Z	Z 25	630	650	Z 25	630	655	Z 25	630	652	Z 25	628	650			
10/ Z										Z 25	635	657	M 25	635	655
10/ Z	Z 25,5	650	670	Z 26	653	675	Z 26	650	672						
10/ Z													M 26	660	680
10/ Z	Z 26,5	670	690	Z 26.5	670	695	Z 27	670	692	Z 26,5	673	695			
10/ Z	Z 27	686	708							Z 27	678	700	M 27	685	705
10/ Z	Z 27,5	700	721				Z 27 ½	700	722						
10/ Z	Z 28	710	730	Z 28	710	730	Z 28	710	732	Z 28	711	733	M 28	710	730
10/ Z	Z 28,5	725	747	Z 28.5	725	747	Z 28 ½	725	747						
10/ Z	Z 28,75	730	750	Z 29	730	755	Z 29	730	752				M 29	735	755
10/ Z	Z 29,5	750	770	Z 29.5	750	770	Z 29 ½	750	772				M 29 ½	750	770
10/ Z	Z 30	765	780				Z 30	765	787				M 30	760	780
10/ Z	Z 30,5	775	795	Z 30.5	775	795	Z 31	775	797	Z 30,5	775	797	M 31	785	805
10/ Z										Z 30,5	778	800	M 31 ½	800	820
10/ Z				Z 31	785	805									
10/ Z	Z 31,5	800	820	Z 31.5	800	820	Z 31 ½	800	822						
10/ Z	Z 32	813	835										M 32	815	835
10/ Z	Z 32,5	820	840				Z 32	820	842						
10/ Z	Z 32,5	825	848	Z 32.5	825	845	Z 33	825	847	Z 32,5	828	850			

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
10/ Z													M 33	836	856
10/ Z	Z 33,5	850	870	Z 33.5	850	870	Z 33 ½	850	872						
10/ Z	Z 33,7	856	878												
10/ Z	Z 34	865	890	Z 34	865	887	Z 34	865	887				M 34	865	885
10/ Z	Z 34,5	875	900	Z 34.5	875	895	Z 35	875	897	Z 34,5	876	898			
10/ Z	Z 35	889	911										M 35	890	910
10/ Z	Z 35,5	900	920	Z 35.5	900	920	Z 36	900	922						
10/ Z	Z 36	914	936	Z 36	910	930							M 36	914	934
10/ Z	Z 36,5	925	947				Z 37	925	947	Z 36,5	928	950			
10/ Z	Z 37	940	962	Z 37	935	955							M 37	940	960
10/ Z	Z 37,5	953	975	Z 37.5	950	970	Z 38	950	972						
10/ Z	Z 38	965	987										M 38	965	985
10/ Z	Z 39	990	1013	Z 38.5	975	995	Z 38 ½	975	997	Z 38,5	978	1000	M 38 ½	975	995
10/ Z				Z 39	980	1005									
10/ Z													M 39	990	1010
10/ Z	Z 39,5	1000	1020	Z 39.5	1000	1020	Z 39	1000	1022	Z 39,5	1003	1025			
10/ Z	Z 39,75	1008	1032												
10/ Z	Z 40	1016	1040	Z 40	1016	1038	Z 40	1016	1038				M 40	1016	1036
10/ Z	Z 40,5	1030	1050				Z 40 ½	1030	1052				M 40 ½	1030	1050

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
10/ Z	Z 49	1250	1270	Z 49	1250	1270	Z 49	1250	1272				M 49	1250	1270
10/ Z										Z49,5	1258	1280			
10/ Z	Z 50	1270	1290	Z 50	1275	1295	Z 50	1270	1292				M 50	1270	1290
10/ Z	Z 51	1295	1317	Z 51	1300	1320	Z 51	1295	1317				M 51	1300	1320
10/ Z	Z 52	1320	1340	Z 52	1320	1340	Z 52	1320	1342	Z 52	1321	1343	M 52	1320	1340
10/ Z	Z 53	1346	1370	Z 53	1346	1368	Z 53	1346	1368				M 53	1350	1370
10/ Z	Z 54	1371	1400	Z 54	1371	1393	Z 54	1371	1393				M 54	1372	1392
10/ Z	Z 55	1400	1420	Z 55	1400	1420	Z 55	1400	1422				M 55	1400	1420
10/ Z	Z 56	1415	1444	Z 56	1422	1444	Z 56	1422	1444				M 56	1425	1445
10/ Z	Z 56,5	1440	1457	Z 57	1450	1470	Z 57	1450	1472				M 57	1450	1470
10/ Z	Z 57	1450	1470	Z 58	1475	1497	Z 58	1475	1497				M 58	1475	1495
10/ Z	Z 58	1475	1500												
10/ Z	Z 59	1500	1520	Z 59	1500	1520	Z 59	1500	1522				M 59	1500	1520
10/ Z	Z 60	1525	1550	Z 60	1524	1546	Z 60	1524	1546				M 60	1525	1545
10/ Z	Z 61	1550	1570	Z 61	1550	1572	Z 61	1550	1572				M 61	1550	1570
10/ Z	Z 62	1575	1597	Z 62	1575	1597	Z 62	1575	1597				M 62	1575	1595
10/ Z				Z 63	1595	1622									
10/ Z	Z 63	1600	1620	Z 63.5	1600	1630	Z 63	1600	1622				M 63	1600	1620
10/ Z	Z 64	1626	1650	Z 64	1626	1648	Z 64	1626	1648				M 64	1625	1645

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
10/ Z	Z 83,5	2120	2140	Z 83.5	2120	2142	Z 83 ½	2120	2142				M 83 ½	2120	2140
10/ Z	Z 85	2160	2181												
10/ Z	Z 87	2210	2232												
10/ Z	Z 88	2240	2260	Z 88	2240	2262	Z 88	2240	2262				M 88	2240	2260
10/ Z	Z 90	2286	2308												
10/ Z	Z 91	2311	2333												
10/ Z	Z 93	2360	2380	Z 93	2360	2382	Z 93	2360	2382				M 93	2360	2380
10/ Z	Z 95	2413	2435												
10/ Z	Z 98,5	2500	2520	Z 98	2500	2522	Z 98	2500	2522				M 98	2500	2520

**Звоните! Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы
и помогут с подбором клиновых ремней для Вашего оборудования.**



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

Тел.: +7 (495) 221-06-49

E-mail: sales@beltimpex.ru

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302