



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru



Компания "ООО "ТПК "Белтимпэкс" является крупнейшим поставщиком импортных приводных ремней в Москве. Мы осуществляем только прямые поставки с завода производителя или склада производителя в Европе. Официальная дистрибуция ContiTech (Германия), MEGADYNE (Италия), BANDO (Япония), MULCO (Германия), SIT (Италия) и Fenner (Индия).

Объем наших поставок позволяет предложить очень интересные цены по программе клиновых ремней за счет сниженных логистических издержек и больших скидок от производителя.

Самый большой склад на территории Москвы и Московской области по тематике приводные ремни, более 15000 наименований продукции в наличии, с вероятностью 95% необходимый Вам ремень есть на нашем складе.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛИНОВЫХ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ ВХ

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Типы ремней по производителям															
Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
ВХ							ВХ 23		610						
ВХ							ВХ 25		670						
ВХ													ВХ 25		681
ВХ							ВХ 26		690						
ВХ	ВХ 26	660	703										ВХ 26		706
ВХ	ВХ 27	686	729										ВХ 27		732
ВХ	ВХ 28	711	754				ВХ 28		750	ВХ 28	711	756	ВХ 28		757

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
BX							BX 29		765						
BX	BX 29	737	780							BX 29	737	782	BX 29		783
BX							BX 30		790						
BX	BX 30	762	805							BX 30	762	807	BX 30		808
BX							BX 31		815						
BX	BX 31	787	830							BX 31	787	832	BX 31		833
BX							BX 32		840				BX 31,5		846
BX	BX 32	813	856							BX 32	813	858	BX 32		859
BX							BX 33		876						
BX	BX 33	838	881							BX 33	838	883	BX 33		884
BX							BX 34		890						
BX	BX 34	864	907							BX 34	864	909	BX 34		910
BX							BX 34 ½		915						
BX	BX 35	889	932				BX 35		929	BX 35	889	934	BX 35		935
BX							BX 36		940						
BX													BX 35,5		948
BX							BX 37		965	BX 36	914	959	BX 36		960
BX	BX 36,7	932	975												
BX	BX 37	940	983										BX 37		986
BX	BX 38	965	1008				BX 38		1005	BX 37	940	985	BX 38		1 011
BX	BX 39	991	1034										BX 39		1 037
BX							BX 39		1040						
BX							BX 40		1056						
BX													BX 40		1 062
BX							BX 41		1080						
BX							BX 42		1100				BX 41		1 087
BX													BX 42		1 113

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
BX							BX 43		1130				BX 42,5		1 126
BX													BX 43		1 138
BX	BX 44	1118	1161				BX 44		1160				BX 44		1 164
BX							BX 45		1190	BX 45	1143	1188	BX 45		1 189
BX							BX 45 ½		1203						
BX	BX 46	1168	1211				BX 46		1215	BX 46	1168	1213	BX 46		1 214
BX							BX 46 ½		1220						
BX	BX 47	1194	1237				BX 47		1240	BX 47	1194	1239	BX 47		1 240
BX							BX 48		1255				BX 47,5		1 253
BX	BX 48	1219	1262							BX 48	1219	1264	BX 48		1 265
BX							BX 49		1290	BX 49	1245	1290	BX 49		1 291
BX							BX 50		1315	BX 50	1270	1315	BX 50		1 316
BX							BX 51		1340	BX 51	1295	1340	BX 51		1 341
BX	BX 52	1321	1364				BX 52		1360	BX 52	1321	1366	BX 52		1 367
BX							BX 53		1390	BX 53	1346	1391	BX 53		1 392
BX	BX 54	1372	1415				BX 54		1412	BX 54	1372	1417	BX 54		1 418
BX							BX 55		1440	BX 55	1397	1442	BX 55		1 443
BX										BX 56	1422	1467	BX 56		1 468
BX							BX 57		1490				BX 57		1 494
BX	BX 58	1473	1516				BX 58		1513				BX 58		1 519
BX							BX 59		1540				BX 59		1 545
BX													BX 60		1 570
BX	BX 61	1549	1592				BX 61		1590				BX 61		1 595
BX	BX 62	1575	1618				BX 62		1615				BX 62		1 621
BX							BX 63		1640				BX 63		1 646
BX	BX 64	1626	1669										BX 64		1 672

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
VX													BX 65		1 697
VX	BX 66	1676	1719							BX 66	1676	1721	BX 66		1 722
VX	BX 67	1702	1745				BX 67		1740				BX 67		1 748
VX										BX 68	1727	1772	BX 68		1 773
VX							BX 69		1790						
VX	BX 69	1753	1796							BX 69	1753	1798	BX 69		1 799
VX	BX 70	1778	1821										BX 70		1 824
VX							BX 71		1840						
VX	BX 71	1803	1846							BX 71	1803	1848	BX 71		1 849
VX	BX 72	1829	1872							BX 72	1829	1874	BX 72		1 875
VX							BX 73		1890						
VX	BX 73	1854	1897							BX 73	1854	1899	BX 73		1 900
VX	BX 74	1880	1923							BX 74	1880	1925	BX 74		1 926
VX							BX 75		1940						
VX	BX 75	1905	1948							BX 75	1905	1950	BX 75		1 951
VX	BX 76	1930	1973							BX 76	1930	1975	BX 76		1 976
VX	BX 77	1956	1999							BX 77	1956	2001	BX 77		2 002
VX	BX 78	1981	2024							BX 78	1981	2026	BX 78		2 027
VX							BX 79		2040						
VX	BX 79	2007	2050							BX 79	2007	2052	BX 79		2 053
VX	BX 80	2032	2075							BX 80	2032	2077	BX 80		2 078
VX	BX 81	2057	2100							BX 81	2057	2102	BX 81		2 103
VX										BX 82	2083	2128	BX 82		2 129
VX	BX 83	2108	2151							BX 83	2108	2153	BX 83		2 154
VX										BX 84	2134	2179	BX 84		2 180
VX	BX 85	2159	2202							BX 85	2159	2204	BX 85		2 205
VX	BX 86	2184	2227										BX 86		2 230

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
BX													BX 87		2 256
BX	BX 88	2235	2278				BX 88		2280				BX 88		2 281
BX	BX 89	2261	2304										BX 89		2 307
BX	BX 90	2286	2329										BX 90		2 332
BX	BX 91	2311	2354										BX 91		2 357
BX	BX 92	2337	2380										BX 92		2 383
BX	BX 93	2362	2405				BX 93		2400				BX 93		2 408
BX	BX 94	2388	2431										BX 94		2 434
BX	BX 95	2413	2456										BX 95		2 459
BX	BX 96	2438	2481							BX 96	2438	2483	BX 96		2 484
BX	BX 97	2464	2507							BX 97	2464	2509	BX 97		2 510
BX							BX 98		2540	BX 98	2489	2534	BX 98		2 535
BX										BX 99	2515	2560	BX 99		2 561
BX	BX 100	2540	2583							BX 100	2540	2585	BX 100		2 586
BX	BX 102	2591	2634												
BX	BX 103	2616	2659				BX 103		2656	BX 103	2616	2661	BX 103		2 662
BX	BX 104	2642	2685				BX 104		2690	BX 104	2642	2687			
BX	BX 105	2667	2710							BX 105	2667	2712	BX 105		2 713
BX										BX 106	2692	2737			
BX	BX 106,5	2705	2748												
BX	BX 107	2718	2761												
BX										BX 108	2743	2788	BX 108		2 789
BX	BX 110	2794	2837				BX 110		2840	BX 110	2794	2839			
BX										BX 112	2845	2890	BX 112		2 891
BX													BX 113		2 916
BX	BX 114	2896	2939												
BX										BX 115	2921	2966	BX 115		2 967

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
VX										BX 116	2946	2991			
VX	BX 117	2972	3015												
VX	BX 118	2997	3040				BX 118		3040	BX 118	2997	3042			
VX	BX 120	3048	3091							BX 120	3048	3093	BX 120		3 094
VX							BX 124		3190	BX 158	4013	4058			
VX							BX 132		3390						

Звоните! Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы и помогут с подбором клиновых ремней для Вашего оборудования.



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

Тел.: +7 (495) 221-06-49

E-mail: sales@beltimpex.ru

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302