



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru



Компания "ООО "ТПК "Белтимпэкс" является крупнейшим поставщиком импортных приводных ремней в Москве. Мы осуществляем только прямые поставки с завода производителя или склада производителя в Европе. Официальная дистрибуция ContiTech (Германия), MEGADYNE (Италия), BANDO (Япония), MULCO (Германия), SIT (Италия) и Fenner (Индия).

Объем наших поставок позволяет предложить очень интересные цены по программе клиновых ремней за счет сниженных логистических издержек и больших скидок от производителя.

Самый большой склад на территории Москвы и Московской области по тематике приводные ремни, более 15000 наименований продукции в наличии, с вероятностью 95% необходимый Вам ремень есть на нашем складе.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛИНОВЫХ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ AX

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Типы ремней по производителям															
Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
AX										AX 18	457,2	489			
AX	AX 19	483	513							AX 19	482,6	515			
AX	AX 20	508	538							AX 20	508	540			
AX	AX 21	533	563												
AX	AX 22	559	589							AX 22	558,8	591			
AX							AX 23		605						
AX	AX 23	584	614										AX 23		618

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
AX							AX 23 ½		630				AX 23 ½		631
AX							AX 24		640				AX 24		644
AX							AX 25		660				AX 24 ½		656
AX													AX 25		669
AX	AX 26	660	690										AX 26		694
AX							AX 26 ½		700						
AX							AX 27		716				AX 27		720
AX							AX 28		740				AX 28		745
AX							AX 29		760						
AX													AX 29		771
AX	AX 30	762	792				AX 30		797				AX 30		796
AX							AX 31		805						
AX	AX 31	787	817										AX 31		821
AX	AX 31,5	800	830										AX 31 ½		834
AX	AX 32	813	843				AX 32		843				AX 32		847
AX													AX 32 ½		859
AX	AX 33	838	868				AX 33		871	AX 33	838,2	870	AX 33		872
AX							AX 34		880						
AX	AX 34	864	894							AX 34	863,6	896	AX 34		898
AX							AX 35		919	AX 35	889	921	AX 35		923
AX							AX 35 ½		930				AX 35 ½		936
AX	AX 36	914	944				AX 36		944				AX 36		948
AX							AX 37		955						
AX	AX 37	940	970										AX 37		974
AX	AX 37,5	953	983				AX 37 ½		980						

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
AX							AX 38		995				AX 38		999
AX	AX 39	991	1021										AX 39		1 025
AX							AX 39		1030						
AX	AX 40	1016	1046				AX 40		1046				AX 40		1 050
AX	AX 41	1041	1071										AX 41		1 075
AX							AX 41 ½		1080						
AX							AX 42		1090						
AX	AX 42	1067	1097										AX 42		1 101
AX	AX 42,5	1080	1110												
AX										AX 43	1092,2	1124	AX 43		1 126
AX							AX 43		1130						
AX							AX 44		1150	AX 44	1117,6	1150	AX 44		1 152
AX	AX 44,5	1130	1160												
AX	AX 45	1143	1173							AX 45	1143	1175			
AX							AX 45 ½		1180						
AX	AX 45,5	1156	1186				AX 46		1198	AX 46	1168,4	1200	AX 46		1 202
AX													AX 46 ½		1 215
AX							AX 47		1230	AX 47	1193,8	1226	AX 47		1 228
AX	AX 48	1219	1249				AX 48		1250				AX 48		1 253
AX	AX 49	1245	1275												
AX							AX 49		1280				AX 49		1 279
AX	AX 50	1270	1300				AX 50		1300				AX 50		1 304
AX							AX 51		1330				AX 51		1 329
AX	AX 52	1321	1351				AX 52		1350				AX 52		1 355
AX	AX 53	1346	1376				AX 53		1380				AX 53		1 380
AX							AX 54		1405				AX 54		1 406

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
AX	AX 55	1397	1427				AX 55		1430				AX 55		1 431
AX	AX 56	1422	1452				AX 56		1452	AX 56	1422,4	1454	AX 56		1 456
AX	AX 57	1448	1478				AX 57		1480	AX 57	1447,8	1480	AX 57		1 482
AX	AX 58	1473	1503				AX 58		1505	AX 58	1473,2	1505	AX 58		1 507
AX	AX 59	1499	1529				AX 59		1530	AX 59	1498,6	1531	AX 59		1 533
AX	AX 60	1524	1554							AX 60	1524	1556	AX 60		1 558
AX	AX 61	1549	1579							AX 61	1549,4	1581	AX 61		1 583
AX	AX 62	1575	1605				AX 62		1605	AX 62	1574,8	1607	AX 62		1 609
AX	AX 63	1600	1630				AX 63		1630	AX 63	1600,2	1632	AX 63		1 634
AX	AX 64	1626	1656										AX 64		1 660
AX	AX 65	1651	1681										AX 65		1 685
AX	AX 66	1676	1706										AX 66		1 710
AX							AX 67		1730				AX 67		1 736
AX	AX 68	1727	1757										AX 68		1 761
AX	AX 69	1753	1783										AX 69		1 787
AX	AX 70	1778	1808				AX 70		1805						
AX													AX 70		1 812
AX	AX 71	1803	1833				AX 71		1830				AX 71		1 837
AX	AX 72	1829	1859										AX 72		1 863
AX										AX 73	1854,2	1886	AX 73		1 888
AX										AX 74	1879,6	1912	AX 74		1 914
AX	AX 75	1905	1935				AX 75		1930	AX 75	1905	1937	AX 75		1 939
AX										AX 76	1930,4	1962	AX 76		1 964
AX	AX 77	1956	1986							AX 77	1955,8	1988	AX 77		1 990
AX										AX 78	1981,2	2013	AX 78		2 015
AX							AX 79		2030						
AX	AX 79	2007	2037							AX 79	2006,6	2039	AX 79		2 041

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
AX										AX 80	2032	2064	AX 80		2 066
AX										AX 81	2057,4	2089	AX 81		2 091
AX													AX 82		2 117
AX													AX 83		2 142
AX	AX 84	2134	2164										AX 84		2 168
AX													AX 85		2 193
AX													AX 86		2 218
AX													AX 87		2 244
AX	AX 88	2235	2265				AX 88		2270				AX 88		2 269
AX													AX 89		2 295
AX	AX 90	2286	2316										AX 90		2 320
AX	AX 91	2311	2341										AX 91		2 345
AX													AX 92		2 371
AX	AX 93	2362	2392				AX 93		2390				AX 93		2 396
AX										AX 94	2387,6	2420	AX 94		2 422
AX										AX 95	2413	2445	AX 95		2 447
AX										AX 96	2438,4	2470	AX 96		2 472
AX										AX 97	2463,8	2496			
AX	AX 98	2489	2519							AX 98	2489,2	2521	AX 98		2 523
AX	AX 100	2540	2570				AX 98		2530	AX 100	2540	2572			
AX										AX 103	2616,2	2648			
AX							AX 104		2680						
AX	AX 105	2667	2697							AX 105	2667	2699	AX 105		2 701
AX							AX 110		2830	AX 110	2794	2826	AX 110		2 828
AX													AX 112		2 879
AX							AX 118		3030						
AX													AX 120		3 082

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V FO			HI-POWER			Optibelt Super TX			Fenner			Raw Edge Classical V-Belt (GU)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
AX							AX 124		3180						
AX							AX 132		3380						

Звоните! Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы и помогут с подбором клиновых ремней для Вашего оборудования.



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

Тел.: +7 (495) 221-06-49

E-mail: sales@beltimpex.ru

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302