

ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ



РЕМНИ ДЛЯ БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Качество, достойное профессионалов!



ООО «ТПК Белтимпэкс»

WWW.BELTMARKET.RU



ООО «ТПК Белтимпэкс»

Производство и поставка
высококачественных комплектующих

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Наша компания уже более 10 лет специализируется на поставках импортных комплектующих и запасных частей для промышленного оборудования от крупнейших мировых производителей и занимает в этом сегменте одну из лидирующих позиций.

За последние 2 года наша компания провела планомерную работу по подбору и испытанию ремней для банковского оборудования. Накопленный опыт позволил нам сделать выбор в пользу одного из ведущих мировых производителей - BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD. (Япония).

Производство осуществляется в Японии на современном оборудовании с применением высокотехнологичных материалов и собственных запатентованных технологий. Каждая партия ремней проходит несколько этапов контроля качества, прежде чем попасть к конечному потребителю.

Ремни под брендом BANDO широко используются сервисными компаниями. Они хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в Российских климатических условиях в широком температурном диапазоне.

На сегодняшний день нами сформирована складская программа ремней для банковского оборудования способная удовлетворить большинство запросов

ДЛЯ БАНКОМАТОВ:

NCR, DEBOLD NIXDORF,
NAUTILUS HYOSUNG, WINCOR NIXDORF.

ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ И
СОТИРОВЩИКОВ БАНКНОТ:
Klsan, Toshiba, Laurel, Cassida.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ BANDO ПОЗВОЛИТ ВАМ

- ✓ Избежать частых выходов из строя и внеплановых ремонтов
- ✓ Минимизировать расходы на сверхурочные работы
- ✓ Сократить время простоя оборудования
- ✓ Уменьшить количество техники находящейся в ремонте
- ✓ Избежать штрафных санкций банков за простой оборудования


По сравнению с другими запасными частями банковского оборудования стоимость ремней ничтожно мала, но они являются и слабым местом в Банкомате или Сортировщике банкнот. Поэтому экономить на ремнях нельзя. На сегодняшний день рынок заполнен китайскими ремнями низкого качества, что негативно сказывается на работе банковского оборудования.

Покупая ремни для банковского оборудования в ООО «ТПК Белтимпэкс»
Вы приобретаете в нашем лице надежного поставщика с многолетней
репутацией и продукцию гарантированно высокого качества!




Присоединяйтесь к выбору
профессионалов

ПЛОСКИЕ РЕМНИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОСКИХ РЕМНЕЙ VANDO


- ✓ Компаунд (смесь резины и ПУ) используемый в плоских ремнях Vando, специально разработан для стран с холодным климатом. Ремни прекрасно работают при низких температурах.
- ✓ Высокотехнологичный эластичный корд используемый в ремнях, не теряет своих свойств в течение долгого времени.
- ✓ Дополнительный контроль готовой продукции по геометрическим и физическим параметрам.
- ✓ Ремни успешно прошли испытания на различных узлах банкоматов NCR, DEBOLD NIXDORF, NAUTILUS HYOSUNG, WINCOR NIXDORF.
- ✓ Благодаря бесшовному производству ремни обладают долгим сроком службы и равномерным износом.
- ✓ Поверхность ремня позволяет прекрасно транспортировать купюры.
- ✓ Нет необходимости в регулировке натяжения.
- ✓ Стабильная геометрия по всей длине, ширине и толщине ремня.
- ✓ Высокая гибкость и тонкая конструкция ремня позволяют использовать ремень на малых диаметрах шкивов и уменьшить потери крутящего момента.
- ✓ Ремни имеют 3 типа толщины: 0,65 мм., 0,8мм., 1 мм.



ТИПЫ ПЛОСКИХ РЕМНЕЙ BANDO


EXL-101

Оптимальная транспортировка
банкнот через сэндвичи




E-8U

Оптимальная транспортировка
бумаги и карт



EXL-104


Улучшенное сцепление
для транспортировки
банкнот



Надежная
транспортировка

EXL-200


Синтетический эластомер
из EPDM - каучука для
тяжелых условий работы



Надежен при высокой
температуре и влажности
окружающей среды

E-8U/T

Предотвращение
дезориентации
ремня на шкиве




Предотвращает повреждение
ремня, вызванное боковыми
фланцами


Где: **1** - Компаунд, **2** - Эластичный корд

РЕМНИ BANDO ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС!
Применение ремней BANDO поможет избежать проблем связанных с:

транспортировкой
банкнот



воздействием
температуры и влажности




повреждением ремня
боковыми фланцами




Широкий выбор типов
и размеров ремней

Условия теста




Показатель удлинения: 10%,
Температура окружающей среды: 25 °C

Тест - 1. "Удлинение ремня после 300 ч"




Условия теста




Показатель удлинения: 95%,
Температура окружающей среды: 60 °C

Тест - 2. "Изменение нагрузки на вал (Начало 100)"




Условия теста



Температура окружающей среды: 60 °C

Тест - 3. "Способность передачи усилия"



Отличные результаты тестирования

СИНХРОННЫЕ РЕМНИ



ПРЕИМУЩЕСТВА СИНХРОННЫХ РЕМНЕЙ VANDO



- ✓ Ремни производятся только в Японии, на высокотехнологичном оборудовании.
- ✓ Каждая партия проходит контроль качества в центре технических исследований.



- ✓ Светлое нейлоновое покрытие по зубу ремня защищает ремень от износа и уменьшает на 70-80% выделение резиновой пыли во время работы ремня, благодаря этому увеличивается ресурс работы всего привода.
- ✓ Компания Vando производит ремни с усеченным профилем зуба S2M и S3M. В отличие от китайских производителей, которые производят ремни с более простыми профилями 2M и 3M. Ремни с профилем зуба S2M и S3M характеризует более долгий срок службы и меньший износ привода.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РЕМНИ



Полиуретановые ремни Vancollan TN10 и TN15 используемые на картридерах изготовлены из высококачественного полиуретана, были разработаны специально для очень малых приводов. Ремни TN высокоточные и сверхлегкие с уникальным профилем. Благодаря низкому начальному натяжению снижается тангенциальное (окружное) усилие на ремень, а также нагрузка на подшипник.

В сравнении с плоскими ремнями и ремнями с трапецидальной формой зуба, этот тип ремней способен передавать более высокий крутящий момент. При обхвате шкива зубчатое зацепление позволяет принять ремню оптимальную круглую форму. Таким образом достигается плавное вращение с постоянной угловой скоростью, которое свойственно плоскому ремню. Треугольный зуб с углом 70 градусов обеспечивает зацепление с зубьями шкива таким образом, что люфт не образуется.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ РЕМНЕЙ BANDO

- ✓ Минимальный внутренний объем для размещения привода.
- ✓ Минимальный диаметр шкива 5 мм для TN10; 7 мм для TN15.
- ✓ Высокий крутящий момент при минимальном начальном натяжении.
- ✓ Очень малый шаг и оптимизированное сжатие в пазах шкива гарантируют равномерную работу привода с постоянной скоростью, как в приводе с плоским ремнем.
- ✓ При работе ремня не выделяется пыль и не загрязняет привод.
- ✓ Сверхточная синхронизация при работе.



Выбор производителей оборудования - ремни BANDO!

Компания BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD. является OEM поставщиком ремней для следующих производителей банковского оборудования:

OKI

HITACHI

Inspire the Next

FUJITSU

GRG Banking

We Move Faster

YIHUA

COMPUTER

LG CNS

HYOSUNG

NAUTILUS HYOSUNG INC.

NCR TOSHIBA



Преимущества работы с нашей компанией:

- ✓ Официальные поставки обеспечивают минимизацию экономических и юридических рисков.
- ✓ Стабильно высокое качество продукции.
- ✓ Предлагаемые нами ремни производятся только в Японии.
- ✓ Каждая партия ремней проходит многоуровневый контроль качества.
- ✓ Широкий ассортимент и большой склад банковских ремней, позволит Вам получить ремень в день обращения.
- ✓ Индивидуальные условия сотрудничества для каждой компании.
- ✓ Формирование склада ремней под потребности наших клиентов, предусмотрена возможность создания консигнационного склада.



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

Адрес: 129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2
Ваш персональный консультант: Тимофеев Мирон Владимирович
Телефон: +7 (495) 221-06-49, доб. 134
E-mail: timofeev@beltimpex.ru