



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 543
от 18.02.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 134

1. **Наименование продукции:** Рукава промышленные напорные резиновые, армированные синтетическим кордом; рукава промышленные напорно-всасывающие резиновые, армированные синтетическим кордом и стальной спиралью, торговая марка «IVG» модели: ACQUABLU, DON BN, GORDON, FOODLAND, EASYCLEAN, MERLOT, MICHIGAN, MILLENIUM, MULTIPLUS, OILMILL, PANAMA, SCOTLAND, VAPORCLEAN, SUPERTOP UPE, ACAPULCO, FOODFLEX, FOODFLEX/IIR, MILKSERVICE LL, MILLENIUM EASY, MILLENIUM LL, OILMILL EASY, OILMILL LL, PARRY, SAHARA LL BD 180C, SAHARA BD 240C, SCOTLAND LL, SHETLAND, SUPERJUICE LL, SUPERTOP UPE LL, VINOFLX EASY, VINOFLX/IIR, VINOFLX/NR.
2. **Организация-изготовитель:** IVG COLBACHINI S.p.A./ИБГ Кольбакини С.п.А., адрес: Via Fossona 132, 35030 Cervarese S. Croce(Padova), Italy/Виа Фоссона, 132, 35030 Черваресе С. Кроче(Падуя), Италия.
3. **Получатель заключения:** ООО «ТПК «Белтимпэкс», адрес: 129 337, г. Москва, ул. Красная сосна, д. 3, стр. 1.
4. **Представленные материалы:**
 - НД производителя;
 - Протокол лабораторных исследований № 11А-0462 от 31 января 2015 г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).
5. **Область применения продукции:** в прямом контакте с пищевой продукцией, питьевой водой, алкогольными и безалкогольными напитками, для оборудования пищевой и молочной промышленности.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям: Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 40°C, время экспозиции - 24 часа), мг/кг не более:

Ацетальдегид - 0,01; Бензол - 0,1; Гексаметилендиамин - 0,001; Е-капролактam - 0,06; Метиловый спирт - 0,5; Фенол - 0,003; Формальдегид - 0,003;

Исследование водной вытяжки (дистиллированная вода, температура 25°C, время экспозиции 3 суток):

Запах (баллы) - не более 1; Привкус - не допускается; Осадок - не допускается; Муть - не допускается

Миграция химических веществ в модельную среду: дистиллированная вода, 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли; нерафинированное подсолнечное масло, температура 25°C, время экспозиции 10 суток не более:

Ацетальдегид - 0,2; Бензол - 0,01; Гексаметилендиамин - 0,01; Е-капролактam - 0,5; Метиловый спирт - 0,2; Фенол - 0,05; Формальдегид - 0,1; Алюминий - 0,5; Бериллий - 0,0002; Ванадий - 0,1; Вольфрам - 0,05; Железо - 0,3; Кадмий - 0,001; Кремний - 10; Марганец - 0,1; Медь - 1; Молибден - 0,25; Мышьяк - 0,05; Никель - 0,1; Ниобий - 0,1; Олово - 2; Свинец - 0,03; Серебро - 0,05; Сурьма - 0,05; Титан - 0,1; Хром (суммарно) - 0,1; Цинк - 1;

ВЫВОДЫ

6. На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Рукава промышленные напорные резиновые, армированные синтетическим кордом, рукава промышленные напорно-всасывающие резиновые, армированные синтетическим кордом и стальной спиралью, торговая марка «IVG», модели: ACQUABLU, DON BN, GORDON, FOODLAND, EASYCLEAN, MERLOT, MICHIGAN, MILLENIUM, MULTIPLUS, OILMILL, PANAMA, SCOTLAND, VAPORCLEAN, SUPERTOP UPE, ACAPULCO, FOODFLEX, FOODFLEX/IR, MILKSERVICE LL, MILLENIUM EASY, MILLENIUM LL, OILMILL EASY, OILMILL LL, PARRY, SAHARA LL BD 180C, SAHARA BD 240C, SCOTLAND LL, SHETLAND, SUPERJUICE LL, SUPERTOP UPE LL, VINO FLEX EASY, VINO FLEX/IR, VINO FLEX/NR.

может быть использована в прямом контакте с пищевой продукцией, питьевой водой, алкогольными и безалкогольными напитками, для оборудования пищевой и молочной промышленности.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; НД производителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков