

ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ



The Right Connection™



**Фитинги и соединительная арматура
для пищевых и промышленных рукавов**

Качество, достойное профессионалов!



www.beltmarket.ru

Компания ООО «ТПК «Белтимпэкс» более 10 лет специализируется на поставках импортных комплектующих и запасных частей для промышленного оборудования от крупнейших мировых производителей и занимает в этом сегменте одну из лидирующих позиций.

Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Предлагаем Вам ознакомиться с продукцией группы компаний **DIXON**. Она по праву является ведущим мировым производителем присоединительной и запорной арматуры для промышленных рукавов и шлангов.

Благодаря новаторским подходам к производству и внедрению передовых технологий продукцию DIXON отличает безупречное качество и демократичная цена!

Наша компания предлагает со склада и под заказ широкий ассортимент пищевых и промышленных рукавов IVG COLBACHINI SPA (Италия).

Предлагаемый ассортимент включает в себя рукава:

- пищевые,
- для пара,
- для воздуха,
- для воды,
- для автоцистерн,
- авто рукава,
- маслостойкие,
- теплостойкие,
- химстойкие
- абразивостойкие.

Многие наши клиенты выбирают рукава IVG в комплекте с соединительной арматурой DIXON, что позволяет им получить высококачественный рукав в сборе с надежными фитингами!

Соединения для вагонов-цистерн (DIN 28450)

Соединения DIN 28450 или евросоединения TW (tankwagen), предназначены для перегрузочных работ из автоцистерн или контейнеров в приемное отделение (емкости, цистерны, силоса) и обратной для загрузки в авто и ж/д транспорт.

Применяются в нефтехимической, химической и пищевых отраслях промышленности.

Комплект в сборе включает в себя:

- Муфту с внутренней резьбой **МК** + запирающее кольцо с рычагом **MKLR**
- Штуцер с внутренней резьбой **VK**
- Уплотнительное кольцо **MKSR**
- Уплотнительную прокладку

Изготавливаются из нержавеющей стали (артикул SS) марки AISI 316 и латуни (артикул BR)

Штуцер с внутренней резьбой		
	Артикул	Размер
	Нержавеющая сталь	
	VK50SS	DN50
	VK80SS	DN80
	VK100SS	DN100
	Латунь	
	VK50BR	DN50
	VK80BR	DN80
	VK100BR	DN100

Муфта с внутренней резьбой и рычажным замком		
	Артикул	Размер
	Нержавеющая сталь	
	MK50SS	DN50
	MK80SS	DN80
	MK100SS	DN100
	Латунь	
	MK50BR	DN50
	MK80BR	DN80
	MK100BR	DN100

Заглушка (крышка), нерж. Сталь		
	Артикул	Размер
	MB50SS	DN50
	MB80SS	DN80

Заглушка (крышка), нерж. Сталь		
	Артикул	Размер
	VB50SS	DN50
	VB80SS	DN80

Запирающее кольцо для вагонов-цистерн		
	Артикул	Размер
	Нержавеющая сталь	
	MKLR 50SS	DN50
	MKLR 80SS	DN80
	MKLR 100SS	DN100
	Латунь	
	STD894	DN50
	STD895	DN80
	STD896	DN100

Уплотнительное кольцо для вагонов-цистерн		
	Артикул	Размер
	Нержавеющая сталь	
	MKSR 50SS	DN50
	MKSR 80SS	DN80
	MKSR 100SS	DN100
	Латунь	
	STD897	DN50
	STD898	DN80
	STD899	DN100

	Уплотнения и прокладки для соединителей рукавов вагонов-цистерн					
	Внутр. штампов. прокладка		Хайполоновое уплотнение		Резьбовое уплотнение PTFE	
	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер
	MBG50	DN50	TWHS50SS	DN50	TS50T	DN50
	MBG80	DN80	TWHS80SS	DN80	TS80T	DN80
	MBG1000	DN100	TWHS100SS	DN100	TS100T	DN100

Соединения (штуцеры, гайки стандарта DIN 11851 (молочные) стандарта SMS, заглушки, уплотнения)

Служат для прочного соединения пищевых рукавов к насосам, гибкой обвязки к емкостному оборудованию, соединения к оборудованию по розливу пищевых, химических и нефтехимических продуктов.

Соединение штуцер с наружной резьбой DIN 11851 с гладким хвостовиком – тип MM (папа) материал нерж. сталь		
	Артикул	Размер
	MM15	DN 15
	MM 20	DN 20
	MM 25	DN 25
	MM 32	DN 32
	MM 38	DN 38
	MM 50	DN 50
	MM 65	DN 65
	MM 75	DN 75
	MM 100	DN 100

Соединение штуцер конический DIN 11851 с гладким хвостовиком – тип MF с накидной гайкой DIN 11851 (мама) материал нерж. сталь		
	Артикул	Размер
	MF15	DN 15
	MF 20	DN 20
	MF 25	DN 25
	MF 32	DN 32
	MF 38	DN 38
	MF 50	DN 50
	MF 65	DN 65
	MF 75	DN 75
	MF 100	DN 100

* - По заказу соединение поставляется в варианте BR- латунь

* - Гайка рассчитывается отдельно

Гайка DIN 11851 материал нерж. сталь		
	Артикул	Размер
	R 13-G 100 DIN	DN 25
	R 13-G 125 DIN	DN 32
	R 13-G 150 DIN	DN 40
	R 13-G 200 DIN	DN 50
	R 13-G 250 DIN	DN 65
	R 13-G 300 DIN	DN 80
	R 13-G 400 DIN	DN 100

Заглушка DIN с цепочкой материал нерж. сталь		
	Артикул	Размер
	13 RBN-G075 DIN	DN 20
	13 RBN-G100 DIN	DN 25
	13 RBN-G150 DIN	DN 40
	13 RBN-G200 DIN	DN 50
	13 RBN-G250 DIN	DN 65
	13 RBN-G300 DIN	DN 80
	13 RBN-G400 DIN	DN 100

Заглушка DIN для гайки материал нерж. сталь		
	Артикул	Размер
	16AMP-R100DIN	DN 25
	16AMP-R150DIN	DN 40
	16AMP-R200DIN	DN 50
	16AMP-R250DIN	DN 65
	16AMP-R300DIN	DN 80
	16AMP-R400DIN	DN 100

Уплотнение DIN 11851 материал EPDM		
	Артикул	Размер
	40 MP-E20M DIN	DN 20
	40 MP-E25M DIN	DN 25
	40 MP-E32M DIN	DN 32
	40 MP-E40M DIN	DN 40
	40 MP-E50M DIN	DN 50
	40 MP-E65M DIN	DN 65
	40 MP-E80M DIN	DN 80
	40 MP-E100M DIN	DN 100

Кулачковые соединения типа CAM-LOCK

Быстроразъемные соединения (БРС) служат для соединения шлангов, рукавов, различных частей промышленного оборудования. Различают БРС со свободным проходом (без клапанов), с клапаном с одной стороны (одностороннее запираение) и с клапанами с двух сторон (двустороннее запираение).

Тип А



Тип В



Тип С



Тип Е



Тип F



Тип DC



Тип DP



Материалы из которых изготавливаются соединения Cam-Lock:

SS – нержавеющая сталь AISI 316

Al – алюминий

BRN – латунь

PP – полипропилен

Стандартные размеры: 3/4" x 1,2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8" (под заказ).



ООО «ТПК «Белтимпэкс»

г. Москва (Россия) ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1, оф. 202

Телефон: +7 (495) 411-91-46;

+7 (495) 221-06-49;

Факс: +7 (495) 648-67-45

www.beltmarket.ru

sales@beltmarket.ru